

LACOBEL T EN MATELAC T

Gehard gelakt glas
voor decoratie

The logo for AGC, consisting of the letters 'AGC' in a bold, blue, sans-serif font. A small red square is positioned between the 'A' and 'G'.

Your Dreams, Our Challenge

AGC Glass Europe introduceert...



BELGIË LUCHTHAVEN BRUSSEL, WANDBEKLEDING, LACOBEL T COOL WHITE

... het sterkste gamma glanzend en mat gelakt glas



LACOBEL T & MATELAC T

| | |
|--|------|
| Glanzend en mat voor een mix & match effect | - 04 |
| Ultieme sterkte en veiligheid | - 07 |
| Precies wat u zoekt | - 08 |
| Spelen met kleur en afwerking | - 10 |
| Technische specificaties | - 11 |

Glanzend en mat voor een mix & match effect

— LACOBEL T & MATELAC T —

Onze producten gehard gelakt glas hebben in de Lacobel T-versie een glanzend oppervlak en in de Matelac T-versie een mat oppervlak. Deze producten bieden als uniek voordeel dat het gehard of thermisch versterkt kan worden door de verwerker, waardoor het productieproces nog flexibeler wordt en de levertijden aanzienlijk worden verkort. AGC adviseert om gebruik te maken van de door AGC erkende verwerkers. Op de productensite van AGC www.agc-yourglass.com vindt u een lijst per land. Het palet van 10 kleuren is voor beide gamma's hetzelfde, zodat architecten en designers zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van bijpassende schakeringen en contrasterende oppervlakken. Dit veelzijdige assortiment, dat volledig betrouwbaar en geschikt is voor toepassingen binnens- en buitenshuis, biedt een enorme keuze aan designmogelijkheden.





FRANKRIJK AANRECHT BIJ GASFORNUIS, LACOBEL T OYSTER WHITE EN TAFELBLAD, MATELAC T MOKA

Ultieme sterkte en veiligheid

— LACOBEL T & MATELAC T —

Wat is er zo bijzonder aan? | Wat betekent dit voor u?

- Gehard, gelakt glas (harden voor gebruik)**
 - Sterk en veilig, dus beter bestand tegen schokken en krassen
 - Bestand tegen thermische schokken, waardoor de toepassingsmogelijkheden groter zijn
 - Kan worden gebruikt als wandbekleding binnenshuis en als gevelbekleding buitenshuis
 - Sterk bestand tegen UV-stralen
 - Decoratief glasproduct dat aan grote veiligheidseisen voor gebouwen voldoet
 - Eenvoudig te plaatsen en te onderhouden
 - Lacobel T vertoont weinig uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)
 - Laklaag van topkwaliteit, die industrieel op het glas wordt aangebracht**
 - Uniforme, glanzende look
 - 10 trendsettende kleuren**
 - Onbeperkte designmogelijkheden voor binnens- en buitenshuis
 - Gelakt glas dat al in de verwerkende fabriek gesneden en thermisch behandeld kan worden**
 - Het glas hoeft niet handmatig te worden gelakt vóór of na een thermische behandeling
 - Verwerkers kunnen hun productielijnen, bestellingen en voorraden flexibeler beheren en dus sneller op marktbehoeften inspelen
 - 10 jaar garantie**
 - Garantie op kleurstabiliteit voor thermisch bewerkt glas binnens- en buitenshuis
 - Garantie dat er niets aan het glas verandert bij gebruik van de FIX-IN¹ verlijmingsoplossing bij binnentoepassingen (zie voor details de garantie op www.agc-yourglass.com)
1. FIX-IN producten kunnen worden gekocht op www.agc-store.com.



Lacobel T en Matelac T producten beschikken over het Cradle to Cradle Certified™ Silver label.

Precies wat u zoekt

LACOBEL T & MATELAC T

Waarvoor kan ik het gebruiken? | Laat u inspireren...

Meubilair binnenshuis – Tafelbladen, schappen, schrijfplanken, aanrechtbladen, displays, sokkels, enz.

Wandbekleding binnenshuis – Aanrechten, badkamers, muren van restaurants, hotels, winkels, kantoren, scholen en universiteiten, enz.

Deuren – Binnen en buiten

Gevelbekleding – Winkelatalages, borstweringen, commerciële gebouwen, woningen, enz.

Toepassingen buitenshuis – Tuinmeubilair, scheidingsmuren






BELGIË AGC TECHNOVATION CENTRE, WANDBEKLEDING, LACOBEL T COOL WHITE

Spelen met kleur en afwerking



LACOBEL T & MATELAC T



Crisp White*
Ref 1000



Cool White
Ref 1502



Misty White
Ref 5813




Oyster White
Ref 0613



Zen Grey
Ref 6005



Anthracite Grey
Ref 0913



Deep Black
Ref 8502



Moka
Ref 3113



Light Blue
Ref 1413



Petrol Green
Ref 1313

Dikten: – Lacobel T/ Matelac T 4, 6, 8 en 10 mm

Afmetingen: – Lacobel T: 225/255 x 321 cm en 510 x 321 cm
– Matelac T: 225/255 x 321 cm (enkel verkrijgbaar in DLF-afmetingen)



*Lacobel T Crisp White is niet volkomen opaak. Daarom adviseert AGC deze beglazing niet te verlijmen, maar mechanisch te bevestigen. In dit geval moet de muur/achtergrond volledig in een uniform witte kleur geschilderd worden.

Technische specificaties

LACOBEL T & MATELAC T

| Welke verwerkingsmogelijkheden heeft u? | | | Let wel op... |
|---|---------------------|--------|---|
| Veiligheid | Harden | Ja | Het harden moet verplicht gebeuren in een convectieoven. De laklaag moet naar boven gericht zijn |
| | Lamineren | Ja | Lamineren met PVB is mogelijk, maar pas nadat het gelakte glas thermisch behandeld is, aan de lak- en glaszijde voor Lacobel T, alleen aan de lakzijde voor Matelac T |
| | SAFE+ film | n.v.t. | Lacobel T en Matelac T zijn na het hardingsproces per definitie veiligheidsproducten. Een SAFE+-film is dus niet meer nodig |
| Snijden | Rechthoekig of rond | Ja | Lacobel T en Matelac T kunnen worden gesneden zolang het glas nog niet thermisch behandeld is (de laklaag moet bij het snijden naar beneden gericht zijn) |
| Bewerking en afwerking van de randen | Afscherpen | Ja | Alleen vóór de thermische behandeling |
| | Slijpen | Ja | Alleen vóór de thermische behandeling |
| | Boren | Ja | Alleen vóór de thermische behandeling |
| | Uitsparingen | Ja | Alleen vóór de thermische behandeling |
| Speciale behandelingen | Zandstralen | Ja | Enkel voor Lacobel T: Glaszijde vóór of na de thermische behandeling, gelakte zijde alleen vóór de thermische behandeling |
| | Zeefdrukken | Ja | Enkel voor Lacobel T: Het email kan zowel vóór als na de thermische behandeling worden aangebracht |
| Toepassing buitenshuis | - | Ja | Borstweringen op een ondoorschijnende ondergrond, wandbekleding (bv. winkeletalages) |

| Andere eigenschappen | | | Voordelen voor u |
|-------------------------------------|---|----|--|
| Vochtbestendigheid | - | Ja | Lacobel T en Matelac T lenen zich voor gebruik in vochtige omgevingen, binnenshuis (badkamers, keukens,...) én buitenshuis (borstweringen, gevels). Positie 1 is voor de gelakte zijde niet toegestaan |
| Hittebestendigheid | - | Ja | Weerstand tegen thermische schokken na de thermische behandeling |
| UV-bestendigheid | - | Ja | Verkleurt niet |
| Verlijming/montage | - | Ja | Eenvoudig en veilig te plaatsen |
| Simpel onderhoud | - | Ja | Ideaal voor tal van andere toepassingen |
| Verwerkingstijd: binnen 24 maanden* | - | Ja | Betere stockbeheer |

* Geldig vanaf de leveringsdatum.

Lacobel T en Matelac T moeten hetzij thermisch gehard worden conform EN 12150, hetzij thermisch versterkt conform EN 1863, door middel van een convectieoven. AGC kan de glasverwerkers bijstaan bij het definiëren van de juiste instellingen voor de thermische behandeling en verder raadt zij aan de Handleiding voor de Verwerking van Lacobel T en Matelac T aandachtig door te nemen. Hierin worden de verschillende stappen van dit proces beschreven. De Handleiding is verkrijgbaar op www.agc-younglass.com.



AGC GLASS EUROPE, EEN EUROPEES LEIDER IN VLAKGLAS

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en de solar-industrie. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld, meer dan 100 locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland.

AUSTRIA

AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

BELGIUM

AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA

AGC Flat Glass Bulgaria
T +359 2 8500 255 - F +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HERZEGOVINA

AGC Flat Glass Adriatic
T +385 1 6117 942 - F +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA

AGC Flat Glass Czech
T +420 417 50 11 11 - F +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONIA

AGC Flat Glass Baltic
T +372 66 799 15 - F +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

FINLAND

AGC Flat Glass Suomi
T +358 9 43 66 310 - F +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE

AGC Glass France
T 0805 20 00 07
contact.france@eu.agc.com

GERMANY

AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

GREECE / MALTA / ALBANIA

AGC Flat Glass Hellas
T +30 210 666 9561 - F +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY

AGC Glass Hungary
T +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY

AGC Flat Glass Italia
T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101
market.italia@eu.agc.com

LATVIA

AGC Flat Glass Baltic
T +371 6 713 93 59 - F +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA

AGC Flat Glass Baltic
T +370 37 451 566 - F +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS

AGC Nederland Holding B.V.
T +31 344 67 97 04
sales.nederland@eu.agc.com

POLAND

AGC Glass Poland
T +48 22 872 02 23 - F +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

ROMANIA

AGC Flat Glass Romania
T +40 318 05 32 61 - F +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

RUSSIA

AGC Glass Russia
T +7 495 411 65 65 - F +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO

AGC Flat Glass Jug
T +381 11 30 96 232 - F +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL

AGC Flat Glass Ibérica
T +34 93 46 70760 - F +34 93 46 70770
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK

AGC Flat Glass Svenska
T +46 8 768 40 80 - F +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND

AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

UKRAINE

AGC Flat Glass Ukraine
T +380 44 230 60 16 - F +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM

AGC Flat Glass UK
T +44 1788 53 53 53 - F +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES

AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com

90009511 NL - 04/2019

